

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Identyfikacja zagrożeń

Lp.	Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki
1	2	3	4
1.	Pożar.	Urządzenia i instalacje elektryczne, materiały łatwopalne.	Śmierć lub ciężkie oparzenia całego ciała, zatrucia, podrażnienia dróg oddechowych, oczu.
2.	Prąd elektryczny.	Urządzenia zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczne.	Śmierć na skutek porażenia prądem elektrycznym.
3.	Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.	Śliskie, mokre posadzki.	Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała.
4.	Uderzenie spadającym materiałem, przedmiotem.	Spadające narzędzia (nożyczki, brzytwa, suszarki ręczne), preparaty i wyposażenie na regałach, stolikach, w szafkach.	Drobne urazy kończyn i głowy.
5.	Uderzenie o nieruchome elementy.	Wejścia, dojścia, drzwiczki szafek, fotele, stoliki, regały.	Drobne urazy całego ciała.
6.	Przeciążenie układu ruchu.	Praca w pozycji stojącej.	Choroby układu szkieletowo-mięśniowego.
7.	Kontakt z ostrymi przedmiotami.	Ostre narzędzia – nożyczki, brzytwa, maszynka do strzyżenia.	Skaleczenia ciała – szczególnie dłoni.
8.	Kontakt z gorącymi powierzchniami, czynnikami.	Suszarki, lokówki, gorąca woda.	Oparzenia termiczne ciała – najczęściej dłoni.
9.	Kontakt z niebezpiecznymi substancjami drażniącymi.	Preparaty do farbowania włosów, trwałej ondulacji, substancje do odkażania narzędzi.	Podrażnienia skóry (szczególnie rąk), podrażnienia górnych dróg oddechowych.
10.	Kontakt z niebezpiecznymi substancjami alergizującymi.	Preparaty do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkażania narzędzi.	Alergie skórne, astma.
11.	Kontakt z niebezpiecznymi substancjami parzącymi.	Preparaty do rozjaśniania włosów.	Poparzenia chemiczne rąk.
12.	Agresja klientów.	Klienci nerwowi, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, małe dzieci.	Urazy ciała, nerwice.
13.	Choroby skóry (np. świerzb).	Klienci – bezpośredni kontakt z osobami z zakaźnymi chorobami skóry (np. świerzbem).	Choroby skóry – świerzb.
14.	Wirus opryszczki.	Klienci – bezpośredni kontakt ze skórą osoby chorej.	Opryszczka, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i skóry.
15.	Wirus zapalenia wątroby typu C.	Klienci – bezpośredni kontakt lub poprzez narzędzia z krwią lub płynami ustrojowymi osoby chorej.	Zapalenie, marskość, rak wątroby.
16.	Wirus zapalenia wątroby typu B.	Klienci – bezpośredni lub poprzez narzędzia kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi osoby chorej.	Zapalenie, marskość, rak wątroby.

17.	Wirus upośledzenia odporności – HIV.	Klienci – bezpośredni kontakt (lub poprzez narzędzia) z krwią lub płynami ustrojowymi osoby chorej.	AIDS.
18.	Grzybica.	Klienci – bezpośredni kontakt (lub poprzez narzędzia) ze skórą osoby chorej.	Grzybica paznokci, skóry rąk.
19.	Prątki gruźlicy.	Klienci – kontakt drogą powietrzno kropelkową z osobą chorą.	Gruźlica płuc.

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY					Data	Numer Karty
Stanowisko pracy Fryzjer					Liczba narażonych	Sporządził zespół
Charakterystyka stanowiska pracy: <ul style="list-style-type: none"> • strzyżenie, czesanie, golenie, • mycie i farbowanie włosów, • wykonywanie trwałej ondulacji, • pobieranie opłaty za usługę, • odkażanie narzędzi, • sprzątanie pomieszczenia pracy. 					Dokumenty odniesienia: – PN-N-18002, – rozp. MZ z 17.2.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31, poz. 273), – rozp. MZ z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716), – instrukcje obsługi i DTR urządzeń technicznych wyposażenia zakładu.	
Lp.	Zagrożenie	Źródło zagrożenia Wyniki pomiarów	Ciężkość szkód	Prawdopodo- bieństwo	Oszacowanie ryzyka	Działania profilaktyczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożar.	Urządzenia i instalacje elektryczne, materiały łatwopalne.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie – dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji ppoż. Zapewnienie sprawnego sprzętu gaśniczego (okresowe kontrole). Regularne przeglądy i sprawdzanie sprawności instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną.
2.	Prąd elektryczny.	Urządzenia zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczne.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie – dopuszczalne	Regularne przeglądy i kontrole sprawności instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz urządzeń przeciwporażeniowych. Przestrzeganie zakazu wykonywania napraw instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nieuprawnione.
3.	Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.	Śliskie, mokre posadzki.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy. Zachowanie ostrożności. Kontrola stanu nawierzchni i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń mogących powodować

						poślizgnięcie.
4.	Uderzenie spadającym materiałem, przedmiotem.	Spadające narzędzia (nożyczki, brzytwa, suszarki ręczne), preparaty i wyposażenie na regałach, stolikach w szafkach.	Mała	Prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Dbłość o ład i porządek. Ograniczanie pośpiechu.
5.	Uderzenie o nieruchome elementy.	Wejścia, dojścia, drzwiczki szafek, fotele, stoliki, regały.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Zalecenie ostrożności. Dbłość o ład i porządek na stanowisku pracy. Ograniczanie pośpiechu. Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego.
6.	Przeciążenie układu ruchu.	Praca w pozycji stojącej.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie – dopuszczalne	Prawidłowa organizacja pracy (przerwy, zmiana rodzaju wykonywanych czynności). Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Właściwe zorganizowanie stanowiska.
7.	Kontakt z ostrymi przedmiotami.	Ostre narzędzia – nożyczki, brzytwa, maszynka do strzyżenia.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie – dopuszczalne	Zalecenie ostrożności. Ograniczanie pośpiechu.
8.	Kontakt z gorącymi powierzchniami, czynnikami.	Suszarki, lokówki, gorąca woda.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Zachowanie ostrożności przy pracy i ograniczanie pośpiechu.
9.	Kontakt z niebezpiecznymi substancjami drażniącymi.	Preparaty do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkazania narzędzi.	Mała	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Postępowanie zgodne z instrukcją producenta. Zapewnienie sprawnej wentylacji. Nakaz bezwzględnego używania rękawiczek ochronnych. Zalecenie szczególnej ostrożności. Jeśli powyższe działania nie przynoszą skutku należy rozważyć zmianę stosowanych preparatów.
10.	Kontakt z niebezpiecznymi substancjami alergizującymi.	Preparaty do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkazania narzędzi.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Postępowanie zgodne z instrukcją producenta. Sprawna wentylacja. Nakaz bezwzględnego używania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Zalecenie szczególnej ostrożności. W ostateczności zmiana stosowanych preparatów.
11.	Kontakt z niebezpiecznymi	Preparaty do rozjaśniania włosów.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Postępowanie zgodne z instrukcją producenta. Zalecenie szczególnej

	substancjami parzącymi.					ostrożności i nakaz bezwzględnego używania jednorazowych rękawiczek ochronnych.
12.	Agresja klientów.	Klienci nerwowi, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, małe dzieci.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Kultura obsługi, a w skrajnych przypadkach odmowa wykonania usługi.
13.	Choroby skóry (np. świerzb).	Klienci – bezpośredni kontakt z osobami z zakaźnymi chorobami skóry (np. świerzbem).	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Zalecenie szczególnej ostrożności. Nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Dopuszcza się także odmowę wykonania usługi.
14.	Wirus opryszczki.	Klienci – bezpośredni kontakt ze skórą osoby chorej.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe – dopuszczalne	Zalecenie szczególnej ostrożności. Bezwzględny nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Kontrola prawidłowości dezynfekcję narzędzi.
15.	Wirus zapalenia wątroby typu C.	Klienci – bezpośredni lub poprzez narzędzia kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi osoby chorej.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie	Zalecenie szczególnej ostrożności. Bezwzględny nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Zwrócenie uwagi na prawidłową sterylizację narzędzi.
16.	Wirus zapalenia wątroby typu B.	Klienci – bezpośredni lub poprzez narzędzia kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi osoby chorej.	Średnia	Mało prawdopodobne	Mała	Zalecenie szczególnej ostrożności. Bezwzględny nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Kontrola prawidłowości sterylizacji narzędzi. Okresowe szczepienia ochronne.
17.	Wirus upośledzenia odporności – HIV.	Klienci – bezpośredni lub poprzez narzędzia kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi osoby chorej.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie	Zalecenie szczególnej ostrożności. Nakaz używania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Zwrócenie uwagi na prawidłową dezynfekcję narzędzi.
18.	Grzybica.	Klienci – bezpośredni lub poprzez narzędzia kontakt ze skórą osoby chorej.	Średnia	Mało prawdopodobne	Mała	Zalecenie szczególnej ostrożności i bezwzględnego używania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Stosowanie środków przeciwgrzybiczych (np. specjalne mydło).
19.	Prątki gruźlicy.	Klienci – kontakt drogą powietrzno kropelkową z osobą chorą.	Średnia	Mało prawdopodobne	Mała	Zalecenie szczególnej ostrożności. Okresowe szczepienia ochronne.
Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.						Zatwierdził: